

Mediena:	Pušis (Pinus Sylvestris), eglė (Picea Abies)
Terminis apdorojimas:	Termo D klasė (+212 °C)
Paskirtis:	Terasai, lauko ir vidaus apdailai
Medienos drėgmė:	6% ±2% mūsų sandėlyje
Leidžiami matmenų nuokrypiai obliuojant:	Pločio ± 0.5 mm Storio ± 0.5 mm Ilgio – 10 mm, +30 mm
Galimi matmenų pokyčiai reaguojant į aplinkos drėgmę:	5–6%

Leidžiamos deformacijos:


Išsilenkimas
Iki 2 mm per 1 m



Išsirietimas
Iki 7.5 mm per 1 m




Persisukimas
Iki 5% lentos pločio per 1 m




Išsigaubimas
Iki 1% lentos pločio

RŪŠIAVIMAS

Vertinamos tik 3 kraštinės – geroji lentos pusė ir kraštai. Blogoji pusė nėra rūšiuojama, todėl visi ten esantys defektai yra leidžiami, jei nepažeidžia lentos vientisumo ir neturi įtakos gerajai lentos pusei.



Pušis – šerdis į viršų



Eglė – šerdis žemyn

AB RŪŠIES APRAŠYMAS

Lentos yra išobliuotos iš AB žaliavos ir nerūšiuotos. Šioje kategorijoje gali pasitaikyti iki 30% B rūšies lentų.

A RŪŠIES APRAŠYMAS

Pavieniai defektai vertinami atsižvelgiant į gaminio visumą.

Lentoje neleidžiamos pilnai iškritusios šakos, bet gali pasitaikyti įskilusių. Gali būti įskilę lentų galai. Leidžiama natūrali spalvų variacija, neribojamas gyvų šakų skaičius, matoma medžio šerdies linija. Leidžiami keli defektai, jei lentos visuma išlieka sveika ir tvarkinga.

Po sumontavimo matomos išdrožų dalys turi būti nepažeistos. Nuskilimai, pasislepiantys įlaide yra toleruojami. 8 cm lentos gale nerūšiuojami (tai negalioja lentoms su išdrožomis galuose).

Lentų paviršius turi būti tolygus, gražios išvaizdos. Lenta laikoma netinkama, jei bendras jos vaizdas gerokai skiriasi nuo rūšies aprašymo.

B RŪŠIES APRAŠYMAS

Apskritai B rūšies dailylenčių visuma atrodo gerai, tačiau atskiros lentos neatitinka A rūšiai keliamų reikalavimų. Lentose pasitaiko vienas ar keli didesni defektai. B rūšyje neleidžiamos sulūžusios ar per visą ilgį suskilusios lentos. Išpjovus defektus, šią rūšį galima paversti A rūšimi.

C RŪŠIES APRAŠYMAS

C rūšiai priskiriamos B rūšies parametrų neatitinkančios lentos, t. y. didesni skilimai, labai daug iškritusių šakų ar kitų didesnių defektų.

SVARBU!

Rūšies aprašymo neatitinkančios lentos negali būti nupjaustytos ar kitaip panaudotos. Iki įvertinimo gaminiai turi būti sandėliuojami pakelti nuo žemės ant lygaus pagrindo ir apsaugoti nuo UV spindulių. Nesilaikant šių nurodymų, lentos nėra keičiamos.

Termomedienos gaminiai pasižymi šilta karameline spalva. Paviršiaus dengti nebūtina, bet lauko sąlygomis, veikiamas UV spindulių jis natūraliai nupilkuoja.

- Visų rūšių kroviniuose gali pasitaikyti iki 3% gaminių, neatitinkančių rūšies aprašymo.
- Visos pastabos dėl kokybės turi būti pateiktos per 14 kalendorinių dienų nuo pristatymo datos
- Perkant BC rūšį, rekomenduojame apžiūrėti gaminius „gyvai“, nes BC rūšies lentos nėra keičiamos, negali būti gražinamos.
- Visi termomedienos gaminiai, kurie pagal užsakymą buvo tekstūruoti ar padengti kliento pasirinkta medžiaga, laikomi individualiai pritaikytais gaminiais. Jie nekeičiami ir nepriimami atgal, jei atitinka pasirinktai rūšiai taikomus kokybės kriterijus.

Jei turite papildomų klausimų ar neaiškumų, kreipkitės į mūsų pardavimų vadybininkus ar bendruoju el. paštu info@brolis.eu



Sveikos šakos

A rūšis: Leidžiama, neribojama
B rūšis: Leidžiama, neribojama



Šakų grupės

A rūšis: Leidžiama, neribojama
B rūšis: Leidžiama, neribojama




Negyvos neiškritusios šakos

A rūšis: Leidžiama, iki 1/10 lentos pločio, siauriausioje šakos vietoje
B rūšis: Leidžiama, neribojama



Skilusios šakos

A rūšis: iki 5 mm pločio ir 50 mm ilgio
B rūšis: Leidžiama, neribojama



Šakų skilimai lentos briaunose

A rūšis: Leidžiama iki 1/10 lentos pločio
B rūšis: Leidžiama, neribojama



Šakos su perimetriniu skilimu

A rūšis: Leidžiama, iki Ø 20 mm.
B rūšis: Leidžiama, neribojama



Šoninėje kraštinėje iškritusios šakos

A rūšis: Leidžiama, iki 15 mm pločio

B rūšis: Leidžiama, neribojama



Ištrupėjusios šakos

A rūšis: Leidžiama, iki 1/10 lentos pločio

B rūšis: Leidžiama, neribojama



Kiaurai iškritusios šakos

A rūšis: Draudžiama

B rūšis: Leidžiama, iki 20 mm pločio,
ne daugiau 1 vnt. x lentos ilgis, m



Obliavimo žymės (nuo 0.5 mm gylis)

A rūšis: Draudžiama

B rūšis: Leidžiama, neribojama



Mechaniniai pažeidimai

A rūšis: Draudžiama, išskyrus 80 mm
lentos galuose


B rūšis: Leidžiama iki 300 mm ilgio,
ne daugiau 0,5 vnt. x lentos ilgis, m



Paviršiniai skilimai

A rūšis: Leidžiama iki 150 mm ilgio


B rūšis: Leidžiama, neribojama



Skilimai galuose per lentos storį
A rūšis: Leidžiama, ne didesnis nei lentos plotis
B rūšis: Leidžiama, iki 300 mm



Požievis
A rūšis: Leidžiama, iki 1/3 lentos pločio
B rūšis: Leidžiama, neribojama



Gyva šerdis
A rūšis: Leidžiama, neribojama
B rūšis: Leidžiama, neribojama



Negyva šerdis*
A rūšis: Leidžiama, neribojama
B rūšis: Leidžiama, neribojama
*tekstūruojant paviršių, ši dalis išsiima



Sakų kišenės
A rūšis: Leidžiama, iki 200 mm ilgio
B rūšis: Leidžiama, neribojama